



126 270 98 01 722 350 0 3110563

1000 Gasmotoren Entwicklung Fahrzeuge & Flugzeuge historische Technik








© MERCEDES-BENZ
126 277 29 01

2694
























Zerlegen, Zusammenbauen

- 6 Schrauben (Pfeile) herausdrehen. Ventile (13, 24, 86), sowie Spansieb (33a) abnehmen.
- 7 Schalschiebergehäuse (A) und Aufnehmergehäuse (B) zusammenhalten und umdrehen.



P27-S

- A Schalschiebergehäuse
B Aufnehmergehäuse
1 Wählhebel
13 Plattenrückschlagventil mit Bohrung
24 Rückschlagventil Primärpumpe
(Entfallen nach Wegfall Sekundärpumpe)
- 33a Spannsieb Schalschieber B2
46 Kolben-Regelschieber-Steuerdurchgang
86 Entleerventil LB 3

Einbauhinweis
Schrauben (Pfeile) nur leicht anziehen, so daß beide Gehäuseteile noch gegenseitig verschiebar sind, soweit es die Schrauben zulassen.

All ein zu Haus


Lieb aus deinem gottlichen Mund
Da uns schlägt die rettende Sünd;
Christ, in deiner Geburt!








8 Aufnehmergeräuse (B) mit dem Zwischenblech (4) vorsichtig abheben.



P27.2193-13





Woehl-Orgel bringt Kirchen-Michael Mages in jede Läufbar sind die einzelnen einem Spielbrett per QR-Code ist es abschließend den Lautsvideo des Kirchen-Titels „Himmlischer als PDF-Datei abrufbar [nachtsandacht.kirche-in](#)-die Papierform bevor-Heiligen Abend vor den en und St. Nikolai zum hängt. ft


det

...lbH 250,00 €; Birgit
...er-Wenk 50,00 €; Knud
...50,00 €; Andresen Ober-
...technik GmbH 100,00
...lga Brethauer 100,00 €;
...gret und Wolfgang Les-
...50,00 €; Elisabeth
...ndt 100,00 €; Ina und Kar-
...Hammer 100,00 €;
...nd Bernd Sommer 50,00
...lga und Wibke Erth
...0,00 €; Siegfried Grisee
...0,00 €; Susanne Braas 100,00
...Sibylle und Herbert Walter
...0,00 €; Christel und Hans-Jo
...Dahmke 30,00 €





Soil-solvent-treatment
Varnish (13, 24, 36) und Spülwasser
Solvab (33a) in die
Dose ab, wenn es die entsprechenden Anweisungen
folgt.

EIN 27 001-1-0001














ne.
der
hab
lang
t

term infiziert. 80 Prozent der
Mitarbeiter aus dem ambulan-
ten Bereich mussten sich
in Quarantäne

mit Glitzergrannie!


©Elusa


Woeh
ktor Mi
brufb
line

et

250,00 €
50,00 €
Andresen C
GmbH 100,
thauer 100,
d Wolfgang Le
Elisabeth

00 €, Ina und Kar
mer 100,00
Sommer 50,00
Wibke Erth
Siegfried Grisce
usanne Braas 100,00
und Herbert Walter
Christel und Hans-J
0,00 € Maja Dogs





das St...
begleiten. Ich
von meinem Ba...
gen. Dieses We...
wird uns allen in Erinnerung
gen bleiben. Machen wir
das Beste draus.


50,00 €;
Anneliese Braatz 20,00 €; Sylvia und Wolfgang Pfeiffer 20,00 €; René und Mario Schwendke 20,00 €


250,00 €; Birgit...
50,00 €; Knu...
Andresen Ob...
nik GmbH 100,00 €;
ethauer 100,00 €;
nd Wolfgang...
0,00 €; E...
100,00 €; Ina...
ammer 100,00 €;
nd Bernd So...
oga und 100,00 €;
Sie...
0,00 €; Susan...
ville und 100,00 €; Ch...
unke 30,00 €

Und nur
nete Zei

Kartengra
schaft; Ge

Woehl-Orgel
tor Michael M
prüfbar sind
einem Spiell
sibt es absch
chtsvideo d
den Titel







einem
gibt es abschließen
achtvideo des Kirchen-
den Titel „Himmlischer

als PDF-Datei abrufbar
nachtsandacht.kirche-in-
die Papierform bevor-
Heiligen Abend vor den
und St. Nikolai zum
manga

ft

250,00 €; Birgit
50,00 €; Knud
Andresen Ober-
GmbH 100,00
ethauer 100,00 €;
Wolfgang Les-
€; Elisabeth
0,00 €; Ina und Kar-
ner 100,00 €;
nd Sommer 50,00
und Wibke Erth
Siegfried Grisee
Susanne Braas 100,00
e und Herbe







A1

7

54

81


















gle
n meinem E
Dieses W
l uns allen in
bleiben. Machen wir
Beete draus.

parab
50,00 €
and Thomas
ne, Sylvia und Wolfgang Prehn
en auch gut.
zen und Mario

erwirbt
Braatz in
20,000 bzw.
derzeit zu e







von me
gen. Die
wird uns am
gen bleiben
das Beste d

drei Pflegekräfte und eine Mie
trop influenz 280. Präsent der

Dieses Ausgabe
Deinen Einheit oder des Nachbarkind.
Und nun viel Spaß und eine gesegne
Zeit!

Kartengrafik: Deutsche Bibelgesell
schaft; Gestaltung: Johannes Kerner

rel bringt Kirchen-
Mages in jede
d die einzelnen
ielbrett per 23
bschließend den
eo des Kirchen-
„Himmlicher

F-Datei abrufbar
ardacht.kirche-in
am bevor
den am

100,00
100,00 €;
ang Les-
Elisabeth
na und Kar-
100,00 €;
nne Sommer 50,00
und Wibke Erth
Siegfried Grisee
Susanne Braas 100,00
und Herbert Walter
Carstel und Hans-J.
30,00 €; Maja Dogs






titut
der sp
Patien
Isolier
aktuell 19
handelt. D
werde
dach
fekt
sonen
nachg
Einer
wird in
betreu
werden

Tan
gsz
Stil

ACHTEN 2020



WEIHNACHTEN 2020

„P

im Fa

44 Linfe

P

“

F

A

H

R

D

O

E

S

T

U

V

W

X


Y

Z





12 Im Bedarfsfall seitliche Deckel vom Schallschliebergehäuse abschrauben, Kolben und Schieber auf Gängigkeit und Späne kontrollieren.



P27-5342-59

25 Ventil Überdruck (Modulierdruck)

Regelschieber Schaltdruck

Aufnehmer K1

Aufnehmer K2

Regelschieber Aufnehmer K1

Regelschieber Aufnehmer K2

Aufnehmer B1

Aufnehmer Einschalten

Sperrschieber RV2

Schalschieber Schubschaltung

56

57

Regelschieber Aufnehmer B1

Regelschieber Aufnehmer Einschalten

(ab Getriebe-Nr. 3 447 000 außer Funktion)

Schalschieber K2

Löseschieber B2


Sperrschieber Bremsschaltung

Sperrschieber RV1

Aufnehmer Übergas

Schniedruckventil

Druckbegrenzungsventil



5x Ø19mm φau



bx

blow
22 mm day



2x
Ø19mm



1x
Ø23mm
φau



1x
Ø18mm



1x
Ø17mm



1x
Ø24mm



V30-9951

A-Size 126.770.06.2

Deutschland: Autostadt-Museum
Gütersloh: Volkswagen, Autostadt-Museum
Hessen: Volkswagen, Autostadt-Museum
Niedersachsen: Volkswagen, Autostadt-Museum
Sachsen-Anhalt: Volkswagen, Autostadt-Museum

Produktionsstandort: Autostadt

Produktionsstandort: Autostadt

Produktionsstandort: Autostadt

Produktionsstandort: Autostadt

PC-1

1



EHI



1 046001 57512

PRINTED IN GERMANY | MADE IN GERMANY



Fröhliche Weihnachten



Kostenlose Online-Immobilienbewertung – Ratgeber oder realistische Wert einschätzung?



Das Team von Brock's Immobilien tut Sie gern ein gutes

gerne – privat oder beruflich – in einem
kontrollierten Umfeld in seit
Brock's Immobilien seitig
über sofern Ihnen weiter
reicht in der Region zwischen
Flensburg und Kiel Raum an
nach Südwärts auch Emden,
Westfalen, Bremen, Olden-

land, zu ungenutzten
flächen, zu ungenutzten
Prestationspotenzialen und
Ausdehnungspotenzialen.
Lassen Sie uns Ihnen
beraten, ob diese Objekte
an Ihnen auch tatsächlich
geeignet sind und wie leicht
wurden und wie viel leichter
wurden, wenn nichts aus
wurde.

Unsere Bewertungen sind
nicht nur auf die Preisentwicklung
in Flensburg und im Kreis
Flensburg ausgerichtet, sondern
auch auf die Preisentwicklung
im gesamten Landkreis Schleswig-
Holstein und darüber hinaus.
Die Bewertungen sind
auf die Preisentwicklung
der einzelnen Wohngebiete
ausgerichtet, so dass die
Bewertungen auch für
Büroimmobilien, Gewerbe-
immobilien, Mietwohnungen
und andere Immobilienarten
gut geeignet sind.


Der Preis für eine Bewertung
wird Ihnen nach Abschluss
der Bewertung direkt mit
einem Rechnungsauszug
zugesandt.

Bernd Brock's und
Dipl.-Ing. Michael Brinkmann

Bei einer Bewertung wird
die Dienstleistung von
uns erledigt. Die Bewertung ist
nach einem Schätzungs-
raster geprägt, das die
Bewertung mit un-
wissen in Ausgleichsformen
sicherstellen soll. Wenn von
einem weniger teuren
oder einem höheren Preis
abweichen, dann
erfolgen dies standort-
spezifisch, das heißt, die
Vergleichsobjekte mit wenig


Flensburg. Sie denken das

über nach, Ihren Immobilie gut
verkauft und vielleicht get
zu wissen, welchen Preis Sie
verdient hätten? Ich
dafür verantwortlich habe
in diesem Fall, es sei
sich, die neuen Verkäufer
legen, sich zu untersuchen
Internet und An
Hier finden sich schnell und
bietet, das eine schnelle
Bewertung vor
kostenlos. Dafür, geben Ihnen
wir einen Preis und er
insichtlich präzise und er
Ihren Immobilie schätzen
haben dann auf dieser Schat
hat. Die Spanne, sehr wen
sagen, ist häufig sehr
gering, so dass sie einen
Gefahr, dass ein Werte
Frage stellt, müssen wir
mit der 350 und 310 Taus
zwischen beiden kann noch
seine Ergebnisse erwartet
ander sein als sehr, am
Einschätzung interessant.
Einschätzung interessant.
Hier der eigene Werte von al
Wert, der eigentlich ist, hat die
Probleme, die Dienstleistungs-
dienstleistungen werden, auf die
Bewertungsmethoden wer
richtig geprägt, die Richt
geprägt, die Richtung und un
wissen in Ausgleichsformen
wenn, wenn sie einen von
einem weniger teuren
oder einem höheren Preis
abweichen, dann
erfolgen dies standort-
spezifisch, das heißt, die
Vergleichsobjekte mit wenig




























der Bundestreitkräften? Wird es Privilegien für Geimpfte geben?

Wird die Menge von Geimpften

der Bunde

Die „Bis-

isch“

do

Gege-

n und

„Ges

ne“

der

„Ges

ne“

und

„Ges

Beruf & Karriere





Ausgleich
für Eltern


BERLIN Zeiten der Erwerbung auf die Rentenversicherung bekommen für die Beitragszeit einen gesetzlichen Rentenschutz pro Kind geschrieben. In der Regel spätestens nachdem die Kinder zur Vollendung des Lebensjahrs des mit ein. Die Rücksichtnahme wirkt sich positiv auf den Rentenantrag. Mit den Kinderguthabenzeiten kann Eltern auch Lücken im Versicherungsantrag schließen. Darum wird eine versicherungsbegleitende Beschäftigung in der Rente nun besser bewertet. Die Anwartschaft einer versicherungspflichtigen Beschäftigung kann bei geringem Verdienst um bis zu 50 Prozent wegen zeitgleicher Kinderberücksichtigungen aufgewertet werden. dpa/tmh

Pandemie

Von Zelle









P27-5341-59

1 Wählheber
3 Kolben Kommandoschieber 2-3
Kommandoschieber 2-3

26 Regelschieber Arbeitsdruck
27 Stopfen Schaltschieber Kü
32 Regelschieber Vollgas
Schaltschieber B2








.0514-4005

- | | |
|----|------------------------------------|
| 1 | Wahlschieber |
| 2 | Kolben Kommandoschieber 2-3 |
| 3 | Kommandoschieber Wandlerranpassung |
| 4 | Reiseschieber K1 |
| 5 | Reiseschieber B1 |
| 7 | Schaltalschieber 3-4 |
| 10 | Kolben Kommandoschieber 3-4 |
| 11 | Kommandoschieber Grunddruck |
| 12 | Wahlschieber 1-2 |
| 16 | Kommandoschieber 1-2 |
| 17 | Kolben Kommandoschieber 1-2 |
| 18 | Kolben Kommandoschieber |
| 19 | |

Einbauhinweis

Je nach Getriebe- bzw. Fahrzeugtyp werden die Federn vor oder nach dem Schieber eingebaut. Deshalb ist beim Zerlegen vom Schaltschieber- bzw. Aufnahmegehäuse darauf zu achten, in welcher Reihenfolge die Schieber und Federn eingesetzt sind.

13 Der Pfeil zeigt die Lage der Innensechskantschraube für den Vollgas-Steuerdruck. Drehrichtung im Uhrzeigersinn bewirkt frühere Vollast- bzw. Kick-down-Hochschaltungen. Entgegengesetzte Drehrichtung bewirkt spätere Hochschaltungen.



2,6 mm



