

Antrag-  
steller: AMG-Motorenbau und  
Entwicklungsgesellschaft mbH  
Daimlerstr. 1  
7151 Affalterbach

Prüfbericht Nr.  
18 10 02 5708

P R Ü F B E R I C H T

über

Seitenschweller - Verkleidungen

1. Art der Fahrzeugteile: Zweiteilige Schwellerverkleidungen.  
Die längeren Teile werden entsprechend dem jeweiligen Radstand der Fahrzeugausführung an vorgezeichnetem Anrißkanten gekürzt.
2. Verwendungsbereich:  
Fahrzeughersteller: Daimler-Benz AG, 7000 Stuttgart 60

Typ	ABE-Nr.	Ausführung	Handelsbezeichnung
126	B 555	A	280 S
		B	280 SE
		C, C1	280 SEL
		D, D1, D2, D3	380 SE
		E, E1, E2, E3	380 SEL
		F, F1, F2, F3	500 SE
		G, G1, G2, G3	500 SEL
	B 555/1	A1, A2	260 SE
		B1, B2	300 SE

Antrag-  
steller: AMG-Motorenbau und  
Entwicklungsgesellschaft mbH  
Daimlerstr. 1  
7151 Affalterbach

Prüfbericht Nr.  
18 10 02 5708

Fortsetzung zu:

2. Verwendungsbereich:

Typ	ABE-Nr.	Ausführung	Handelsbezeichnung
		C1, C2	300 SEL
		D1, D2, D3, D4	420 SE
		E1, E2, E3, E4	420 SEL
		F1, F2, F3, F4	500 SE
		G1, G2, G3, G4	500 SEL
		H1, H2, H3, H4, H5	560 SEL
126 C	C 273	A	380 SEC
		B	500 SEC
	C 273/1	A1, A2, A3, A4	420 SEC
		B1, B2, B3, B4	500 SEC
		C1, C2, C3, C4, C5	560 SEC

2. Kennzeichnung:

Die Teile sind mit dem AMG Warenzeichen sowie folgenden Nummern gekennzeichnet:

01 126 882	vorn links
02 126 882	hinten links
03 126 882	vorn rechts
04 126 882	hinten rechts

Antrag-  
steller: AMG-Motorenbau und  
Entwicklungsgesellschaft mbH  
Daimlerstr. 1  
7151 Affalterbach

Prüfbericht Nr.  
18 10 02 5708

4. Werkstoff: Polyurethan-Halbhart-Integralschaum  
ww.  
Glasfaserverstärktes Polyesterharz  
Die Werkstoffe wurden bezüglich ihres Bruch-  
verhaltens positiv beurteilt.  
Eine Lackierung ist zulässig.
5. Anbringung: Die Fahrzeugteile werden gemäß der zu jedem  
Teil mitgelieferten Anbauanleitung am Fahr-  
zeug befestigt.
6. Wagenheber: Der serienmäßige Wagenheber kann weiter  
verwendet werden.
7. Fahrzeugbreite: Die Breite des serienmäßigen Fahrzeugs wird  
durch den Anbau der Seitenschweller-Ver-  
kleidungen nicht verändert.
8. Verkehrsgefährdung: Die Fahrzeugteile entsprechen den Vor-  
schriften des § 32 (3) StVZO sowie den  
Richtlinien über die Beschaffenheit und  
Anbringung der äußeren Fahrzeugteile.
9. Gültigkeit:  
Der Bericht verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen der  
Fahrzeugteile oder wenn die im Verwendungsbereich genannten Fahrzeug-  
typen in Teilen geändert werden, die die Verwendbarkeit der Fahrzeugteile  
beeinträchtigen können sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlage.  
  
Gegen den Anbau der Fahrzeugteile an die unter 2. genannten Fahrzeuge  
bestehen keine technischen Bedenken. Eine Abnahme gemäß § 19 (2) StVZO  
ist nicht erforderlich, da die Fahrzeugbreite unverändert bleibt. Auf  
Wunsch des Fahrzeughalters können sie jedoch als ergänzende Beschreibung  
des Fahrzeugs in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.


Anlagen

Foto

Anbauanleitung

Stuttgart, den 05. 11. 87

TYP-Sä/S

Der amtlich anerkannte Sachverständige  
für den Kraftfahrzeugverkehr  
( S ä m a n n )

Anlage zu Prüfbericht Nr. 18 10 02 5708 vom 05. Nov. 1987



Antrag-  
steller: AMG-Motorenbau und  
Entwicklungsgesellschaft mbH  
Daimlerstraße 1  
7151 Affalterbach

Prüfbericht Nr.  
18 10 02 5708  
Nachtrag I

Nachtrag I zum

P R Ü F B E R I C H T

über

Seitenschweller-Verkleidungen

Der Verwendungsbereich wird erweitert.

Ergänzung zu:

1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Daimler-Benz AG, 7000 Stuttgart 60

Typ	ABE-Nr.	Ausführung	Handelsbezeichnung
126	B 555/1	A1, A2	260 SE
		B1, B2	300 SE
		C1, C2	300 SEL
		D1, D2, D3, D4	420 SE
		E1, E2, E3, E4	420 SEL
		F1, F2, F3, F4	500 SE
		G1, G2, G3, G4	500 SEL
		H1, H2, H3, H4, H5	560 SEL
		K4, K5	560 SE

Die übrigen Angaben des Prüfberichts gelten weiter, der Prüfbericht ist mit vorzulegen.

Stuttgart, den 14. 11. 88  
Typ-Sä/Ru

Der amtlich anerkannte Sachverständige  
für den Kraftfahrzeugverkehr

( S ä m a n n )

